

# WIERTŁA DIAMENTOWE

## DIAMENTOWE WIERTŁA KORONOWE Z MOCOWANIEM 1/2"



★★



Ø mm	IS szt	WS mm	CENA Zł	REGENERACJA Zł
10	1	10	122,00	80,00
12	1	10	122,00	80,00
14	1	10	122,00	80,00
15	1	10	125,00	87,00
16	1	10	130,00	87,00
18	1	10	130,00	87,00
20	1	10	135,00	94,00
22	1	10	135,00	94,00
24	1	10	154,00	108,00
25	1	10	154,00	108,00
26	1	10	154,00	120,00
28	1	10	160,00	120,00
30	1	10	160,00	126,00
32	1	10	183,00	126,00
35	1	10	208,00	136,00

Segmenty **PIERŚCIENIOWE**

Zastosowanie: Beton, beton zbrojony, granit, mur ceglany, materiały twarde i średnio twarde

## DIAMENTOWE WIERTŁA KORONOWE Z MOCOWANIEM 1 1/4"

### WIERTŁA STANDARD



★★



Ø mm	IS szt	WS mm	CENA Zł	REGENERACJA Zł
12-32	1	8	184,00	CENNIK 1/2"
35-40	5	8	184,00	84,00
42	5	8	184,00	84,00
52	5	8	184,00	84,00
62	6	8	189,00	101,00
72	6	8	205,00	101,00
82	7	8	224,00	118,00
92	8	8	245,00	134,00
102	9	8	270,00	151,00
107	9	8	304,00	151,00
112	10	8	319,00	168,00
122	10	8	329,00	168,00
132	11	8	376,00	185,00
142	11	8	382,00	185,00
152	12	8	407,00	202,00
162	13	8	459,00	218,00
172	13	8	476,00	218,00
182	14	8	507,00	235,00
186	14	8	590,00	235,00
192	14	8	590,00	235,00
200	15	8	658,00	252,00
225	16	8	788,00	269,00
250	18	8	865,00	302,00
300	20	8	987,00	336,00
350	22	8	1174,00	370,00
400	24	8	1362,00	403,00
450	28	8	1474,00	470,00
500	30	8	1624,00	504,00
600	34	8	1834,00	571,00
700	42	8	2640,00	705,00
800	48	8	2915,00	806,00

Długość robocza: 450mm

Mocowania do wiertnic HILTI (ceny na zapytanie)

Zastosowanie:

Beton, beton ze średnią ilością zbrojenia, mur ceglany

Do materiałów twardych i średnio twardych szybkie wiercenie

## WIERTŁA PREMIUM



★★★



Długość robocza: 450mm,

Mocowania do wiertnic HILTI ( ceny na zapytanie )

Zastosowanie: beton zbrojony ew.asfalt ,silikaty itp.

Ekstremalnie długa żywotność: dla profesjonalistów!!!  
Najwyższej klasy segmenty diamentowe

Ø mm	IS szt	WS mm	CENA	REGENERACJA
			ZŁ	ZŁ
42	5	10	239,00	134,00
52	5	10	239,00	134,00
62	6	10	246,00	155,00
72	6	10	266,00	155,00
82	7	10	291,00	180,00
92	8	10	319,00	205,00
102	9	10	352,00	231,00
107	9	10	395,00	231,00
112	10	10	415,00	243,00
122	10	10	426,00	243,00
132	11	10	490,00	268,00
142	1	10	496,00	268,00
152	12	10	529,00	291,00
162	13	10	596,00	316,00
172	13	10	619,00	316,00
182	14	10	659,00	341,00
186	14	10	768,00	341,00
192	14	10	768,00	372,00
200	15	10	855,00	390,00
225	16	10	1024,00	416,00
250	18	10	1124,00	437,00
300	20	10	1281,00	486,00
350	22	10	1526,00	534,00
400	24	10	1770,00	584,00
450	26	10	1916,00	632,00
500	28	10	2111,00	681,00
600	32	10	2384,00	777,00
700	40	10	3432,00	875,00
800	46	10	3789,00	1020,00

## DIAMENTOWE WIERTŁA DO OTWORÓW POD PUSZKI

### 5788 LASER



Ø mm	IS szt	WS mm	CENA
			ZŁ
68	3	10	270,00
82	4	10	337,00

★★

TURBO-segmenty **spawane laserowo**, mocowanie: M16

Zastosowanie: Beton, ,mur ceglany, materiały budowlane

### 5777 QUADRO



Ø mm	IS szt	WS mm	CENA
			ZŁ
68	6	10	270,00
82	8	10	337,00

★★

TURBO-segmenty **spawane laserowo**, mocowanie: M16

Zastosowanie: cegła wap.- piask. Porotherm

## AKCESORIA

Adapter 1 1/4" a HILTI BI,BU,BL  
 Adapter 1/2" i HILTI BI,BU,BL



275,00  
 275,00  
 125,00  
 125,00

Adapter 1 1/4" a 1/2"  
 Adapter 1/2" a 1 1/4"



Przedłużka stalowa 1/2" x ...mm  
 Przedłużka stalowa 1 1/4" x ...mm



...100 75,00  
 ...200 95,00  
 ...300 125,00  
 ...500 240,00

Adapter GOLZ a 1 1/4"



240,00

Kołnierz 1 1/4 - 6 śrub



140,00

## RURY DO WIERTEŁ

### RURY DO WIERTEŁ O NIETYPOWYCH ŚREDNICACH

ZAKRESY ŚREDNIC :

Ø mm	CENA ZŁ
151-189	660,00
191-295	740,00
296-395	840,00
396-495	1080,00
496-525	1480,00
526-550	1740,00
551-575	1960,00



Mocowania pod HILTI ew. 1 1/4" (sześciotworowy typ mocowania uchwytu) na żądanie

### RURY DO WIERTEŁ O TYPOWYCH ŚREDNICACH

INFORMACJE NA ZAPYTANIE


## LEGENDA:

IS - ILOŚĆ SEGMENTÓW  
WS - WYSOKOŚĆ SEGMENTÓW

### Jakość

★★ STANDART  
★★★ PREMIUM

 - WIERCENIE NA SUCHO LUB MOKRO

 - WIERCENIE NA MOKRO

NIEKTÓRE PRODUKTY MOGĄ ODBIEGAĆ WIZUALNIE OD PRZEDSTAWIONYCH W CENNIKU (KOLOR, WYSOKOŚĆ SEGMENTÓW DIAMENTOWYCH). NIE MA TO WPŁYWU NA OBNIŻENIE ICH JAKOŚCI

W OFERCIE M INN.:

DYBLE, HYDRONETKI, POZOSTAŁE ADAPTERY, ŚRUBY MONTAŻOWE  
WIERTŁA DO CERAMIKI, TERAKOTY, WIERTŁA DO WIERCENIA NA SUCHO  
WIERTŁA Z MOCOWANIAMİ SDS+, MAX, M 14, M 16, WIERTŁA SKRĘCANE



**spawane laserowo**

CENNIK JEST CZĘŚCIĄ OFERTY FIRMY

CENY NETTO KATALOGOWE  
PRZYJMUJEMY NIETYPOWE ZLECENIA

